



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวสำโรง
อำเภอแมลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง

ด้วยเทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ดำเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวสำโรง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ และนายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวสำโรงเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหัวสำโรงและเว็บไซต์ www.hsr.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ ชโนเมธารณ)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

คำนำ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวสำโรงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหัวสำโรง ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความเหมาะสม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวสำโรงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริการชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรงอย่างสูงสุด และขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวสำโรง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวสำโรงที่ได้ร่วมมือกันส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลหัวสำโรง
มกราคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑ - ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ผ.๐๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖	๓ - ๔
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ผ.๐๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖	๕ - ๒๓
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๖) (ผ.๐๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖	๒๔ - ๓๙

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง

เทศบาลตำบลหัวสำโรง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวสำโรง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลหัวสำโรงจึงได้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๘	๗,๕๙๐,๐๐๐	๑๑	๑๓,๐๖๐,๐๐๐	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๒๒	๒๒,๒๕๐,๐๐๐
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
รวม	๘	๗,๕๙๐,๐๐๐	๑๑	๑๓,๐๖๐,๐๐๐	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๒๒	๒๒,๒๕๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพีทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๖,๕๖๓,๐๐๐	๒	๖,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔	๑๓,๑๒๖,๐๐๐
รวม	๓	๖,๖๖๓,๐๐๐	๓	๖,๖๖๓,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙	๑๓,๖๒๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๒	๑๔,๒๘๓,๐๐๐	๑๖	๑๔,๗๔๓,๐๐๐	๕	๑,๓๑๐,๐๐๐	๔	๖๑๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๔๐	๓๖,๑๔๖,๐๐๐



เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพักขนาด ๐.๔๐ เมตร กลางถนนสายบ้านนายชู หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวลำโพง ระยะทางยาว ๔๐ เมตร	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา รองรับบริการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน และบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๓๐๓๘๗, ๑๐๑.๒๙๒๖๖๗ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๓๐๒๑๓, ๑๐๑.๒๙๓๐๐๔	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ถนนระยะทางยาว ๔๐ เมตร - ท่อระบายน้ำระยะทางยาว ๔๐ เมตร - การสัญจรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด ๐.๖๐ เมตร ถนนแยกบ้านนายไธนี - บ้านนายเมฆ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา และรองรับการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑๑ ท่อน และบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๕๕๒๐๑๗, ๑๐๑.๒๔๗๕๐๔ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๕๕๑๓๗๙, ๑๐๑.๒๔๕๕๔๙๗	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบ งบพท.)					- ถนนระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร - ท่อระบายน้ำระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร - การสัญจรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง		กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักขนาด ๐.๔๐ เมตร จากรานถูกแบ่ง - สว.อินน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวสำโรง ระยะทาง ๒ ฟัง ยาวรวม ๑๙๖ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา และรองรับการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๙ ท่อน และบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๓๘๘๕๗, ๑๐๑.๒๙๕๗๘๘ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๓๘๕๑๔, ๑๐๑.๒๙๕๙๘๓	๙๘๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ถนนระยะทางยาว ๑๙๖ เมตร - ท่อระบายน้ำระยะทางยาว ๑๙๖ เมตร	- การลัญจกรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร เชื่อมทาง เข้า - ออก ถนนเลียบริมคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว รวม ๑,๐๑๕ เมตร	- เพื่อรองรับการระบาย น้ำ และป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	- ขุดลอกร่องระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๐๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑.๐๐ เมตร เชื่อมทางเข้า-ออก จำนวน ๑๕ จุด ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๕๕๘๒๙, ๑๐๑.๒๙๕๑๘๗ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๕๗๔๕๙, ๑๐๑.๕๙๑๖๐๑	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ร่องระบายน้ำ และท่อระบาย น้ำ ระยะทาง ยาว ๑,๐๑๕ เมตร	- การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ และเพื่อรองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในฤดูฝน เป็นโครงการที่ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ดึงดูด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร เชื่อมทาง เข้า - ออก และติดตั้งประตู ระบายน้ำ ถนนเลียบริมคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวลำโพง ระยะทางยาวรวม ๒,๐๗๐ เมตร	- เพื่อรองรับการระบาย น้ำ และป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	- ขุดลอกร่องระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒,๐๗๐ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑.๐๐ เมตร เชื่อมทางเข้า-ออก จำนวน ๒๕ จุด และติดตั้งประตูระบายน้ำ จำนวน ๑ บาน ตามแบบเทศบาลกำหนด ฝึกดี จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๔๖๐๗๓, ๑๐๑.๒๘๘๘๘๙ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๒๙๙๗๖, ๑๐๑.๒๘๕๐๔๖	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ร่องระบายน้ำ และท่อระบาย น้ำ ระยะทาง ยาว ๒,๐๗๐ เมตร	- การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ และเพื่อรองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในฤดูฝน เป็นโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมเมทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ ถนนเทศบาล ๔ - บ้าน นางทองน้อย หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว ๖๒๕ เมตร	- เพื่อขยายเส้นทาง การสัญจรไปมา รองรับ การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖๙ ท่อน และบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๕๖ บ่อ พร้อมเมทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑,๓๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๖๒๕ เมตร	- การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ และเพื่อรองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เป็นโครงการที่ไม่เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวลำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมเมทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ ขยายหลุมหิน ๒ หลุมที่ ๑๒ ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว ๒๓๐ เมตร	- เพื่อรองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมขัง พร้อมเมทคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน และบ่อบักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมเมทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๓๗๗๕๓, ๑๐๑.๒๙๐๔๓๖ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๓๖๐๕๙, ๑๐๑.๒๘๙๓๐๗	๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๒๓๐ เมตร - การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ และเพื่อรองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เป็นโครงการที่ไม่เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านก้านหมี่ที่ ๗ ตำบลหัวสำโรง ระยะยาว ๑๑๗ เมตร	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๔๔๕๘๘, ๑๐๑.๒๘๗๔๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๔๔๕๙๓, ๑๐๑.๒๘๗๔๒๕		๔๕๐,๐๐๐ (งบ อปท.)				- ถนนระยะยาว ๑๑๗ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพักขนาด ๐.๖๐ เมตร ถนนเทศบาล ๓ จากซอยเทศบาล ๓/๗เจริญสุข หมู่ที่ ๘ - ซอยเทศบาล ๓/๘ ร่วมฤดี หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวลำโรง ระยะทาง ๒ ฝั่งยาวรวม ๗๘๐ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา และรองรับการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก. ชั้น ๓) ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗๑๐ ท่อน และบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๗๐ บ่อ ตามแบบแปลนกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๓๓๑๖๙, ๑๐๑.๒๘๐๕๒๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๓๐๐๒๗, ๑๐๑.๒๘๘๓๔	๓,๘๖๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ถนนระยะทางยาว ๗๘๐ เมตร - ท่อระบายน้ำระยะทางยาว ๗๘๐ เมตร - การสัญจรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง	

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำไ้โรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายขวัญ - บ้านนายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวลำไ้โรง ระยะ ทางยาว ๗๐ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวก ในการสัญจรไปมา	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๓๓๓๖๐, ๑๐๑.๒๕๕๐๔๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๓๒๖๘๖, ๑๐๑.๒๕๕๓๓๒	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- การสัญจร ไปมาของ ประชาชน สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นาเยนธรรม - บ้านนางดวง หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวสำโรง ระยะ ทางยาว ๑๖๕ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวก ในการสัญจรไปมา	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ตึก คอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๓๔๓๖๕, ๑๐๑.๒๔๔๓๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๓๒๔๙๔, ๑๐๑.๒๔๔๖๖๗	๔๕๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ถนนระยะ ทางยาว ๑๖๕ เมตร	- การสัญจร ไปมาของ ประชาชน สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวลำไโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อบำบัด ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ จากบ้านนายสุย - แยก ขอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบล หัวลำไโรง ระยะทางยาว ๔๘๗ เมตร	- เพื่อขยายเส้นทาง การสัญจรไปมา รองรับ การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๔๓ ท่อน และบ่อบำบัดทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๔๔ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด		๑,๖๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)				- ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๔๘๗ เมตร - การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง
จุดสิ้นสุดโครงการ										
๑๓.๖๓๖๐๑๖, ๑๐๑.๒๘๘๒๔๔										

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ และเพื่อรองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เป็นโครงการที่ไม่เิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๓	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คล. และบ่อบำบัด ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ ขยายยาวไล่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวลำโพง ระยะทางยาว ๒๔๓ เมตร	- เพื่อขยายเส้นทาง การสัญจรไปมา รองรับ การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๑ ท่อน และบ่อบำบัดทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด			๕๐๐,๐๐๐ (งบ ๐ปท.)			- ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๒๔๓ เมตร	- การสัญจร ของประชาชน สะดวกมากขึ้น
			พื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๒๖๔๒๔, ๑๐๑.๒๘๔๗๙๓ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๒๔๑๙๒, ๑๐๑.๒๘๕๐๓๖						- การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ และเพื่อรองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เป็นโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อบำบัด ขนาด ๐.๔๐ เมตร กลางถนน สายบ้านนายชัย - นายชัย หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวลำโพง ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา รองรับบริการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๔ ท่อน และบ่อบำบัดทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด - ฝังท่อ จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๒๖๔๙๑, ๑๐๑.๒๕๑๐๕๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๒๖๐๓๒, ๑๐๑.๒๕๑๐๑๐	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๔ ท่อน และบ่อบำบัดทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด - ฝังท่อ จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๒๖๔๙๑, ๑๐๑.๒๕๑๐๕๕ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๒๖๐๓๒, ๑๐๑.๒๕๑๐๑๐				๔๕๐,๐๐๐ (งบ อปท.)		- ถนนระยะยาว ๑๒๕ เมตร - ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร - การสัญจรของประชาชน สะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร เป็นโครงการที่ไม่เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. พัฒนาสวัสดิการสังคมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาค่ามสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย
อย่างทั่วถึง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาค่ามสงบเรียบร้อย

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	- เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ไม่ให้ ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อปท.)	- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการ อบรมได้รับ ความรู้	- ประชาชนได้ รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยา เสพติด	สำนักปลัด เทศบาล

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชน และประชาชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดประเภทต่าง ๆ

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวไร่**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. พัฒนาสวัสดิการสังคมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาระบบวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย
อย่างทั่วถึง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดงานประเพณี บวงสรวงและแห่องค์หลวงพ่อ พุทธโสธร	- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม อันดีงาม และมีส่วนร่วม ในการสืบทอดประเพณี งานนมัสการหลวงพ่อ พุทธโสธร	- เข้าร่วมกิจกรรมงานนมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร	๓๐,๐๐๐ (งบ อบท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อบท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อบท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อบท.)	๓๐,๐๐๐ (งบ อบท.)	- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน เข้าร่วมงาน เข้าร่วมงาน	- ประชาชนได้ ร่วมกันสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น และท้องถิ่นของ จังหวัดฉะเชิง- เทรา	กองการศึกษา

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อสืบทอดประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การกำหนดให้งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นงานประเพณีในท้องถิ่นที่ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. พัฒนาสวัสดิการสังคมรวมทั้งประสิทธิผลการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย

อย่างทั่วถึง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริการประชาชน - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถดำเนินได้ตามปัญหาที่มีประสิทธิภาพ	- จัดซื้อรถบรรทุกน้ำหนัก ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ - สาธารณภัยสามารถดำเนินตามปัญหาที่ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ - สำนักงบประมาณ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๒,๕๖๓,๐๐๐ (งบ ๐ปท.)	๒,๕๖๓,๐๐๐ (งบ ๐ปท.)	๒,๕๖๘ (บาท)	๒,๕๖๙ (บาท)	๒,๕๗๐ (บาท)	- รถบรรทุกน้ำหนัก ๑ คัน	- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานบริการช่วยเหลือประชาชน - มีประสิทธิภาพ	สำนักงานรับผิดชอบหลัก

၆၆၆

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. พัฒนาสวัสดิการสังคมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาศาสนาสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย
อย่างทั่วถึง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๖.๒ แผนงานการรักษาสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงพร้อมรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า	- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการช่วยเหลือประชาชน	- ก่อสร้างอาคารสถานีใหม่ และรื้อถอนอาคารสำนักงานเก่า	๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)	๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)				- อาคารสถานีดับเพลิง ๑ อาคาร	- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสถานที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและงานบริการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากอาคารสถานีดับเพลิงมีสภาพชำรุดไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน



เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการลำดับที่ ๗ หน้า ๓๑										
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สละผิวเก่า สายบ้านนายงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวลำโพง	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ถนนระยะยาว ๓๒ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร สายบ้านนายงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวลำโพง ระยะทาง ๒ ฟัง ยาวรวม ๖๔ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา และรองรับการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน และบ่อพัก ท่อระบาย ๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๒๕๔๖๙, ๑๐๑.๒๘๖๓๑๙ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๒๕๔๘๘, ๑๐๑.๒๘๖๓๔๙	๒๕๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนและท่อระบายน้ำระยะทางยาว ๖๔ เมตร	- การสัญจรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่นิยตกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการลำตึบที่ ๔ หน้า ๗๒	วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (งบ ๐๒๗.)					- ถนนระยะทางยาว ๑๑๘ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต คอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบาย น้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ถนนสายเทศบาล ๓ จาก ซอยเทศบาล ๓/๘ ร่วมฤดี - ซอย เทศบาล ๓/๙ ไปใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวลำโพง ระยะทางยาว ๑๑๘ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวก ในการสัญจรไปมา และ รองรับการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน และบ่อพัก ทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๒๙๙๗๐, ๑๐๑.๒๘๘๗๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๒๙๙๙๕, ๑๐๑.๒๘๗๘๕๕	๘๕๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนและ ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๑๑๘ เมตร	- การสัญจร ของประชาชน สะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการลำดับที่ ๑๐ หน้า ๗๓ โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คล. และบ่อบำบัด พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากหมู่บ้านธารธาร ๒- บ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวลำโพง	- เพื่อขยายเส้นทาง การสัญจรไปมา รองรับ การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร โดยฝังท่อระบายน้ำ คล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๒๓ ท่อน และบ่อบำบัดทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๕๒ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร	- การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ จากหมู่บ้านธารธาร ๒ - บ้านนาย สมชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว ๖๘๐ เมตร	- เพื่อขยายเส้นทาง สัญจรไปมา รองรับ ระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๑๙ ท่อน และบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๖๑ บ่อ พร้อมเทคอนกรีต เสริมเหล็กหลังท่อกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๑๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒,๒๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๖๘๐ เมตร	- การสัญจร ของประชาชน สะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง
			พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๔๗๓๒๔, ๑๐๑.๒๙๘๗๑ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๔๖๖๓๐, ๑๐๑.๓๐๔๙๔๔								

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ และเพื่อรองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำและบ่อพักกกลางถนน สายบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวลำโรง	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา รองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) กลางถนน ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน และบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ	๑๑๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนระยะทางยาว ๓๐ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น และการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่	- เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมา รองรับการ ระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) กลางถนน ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน และบ่อพัก ทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๔๓๒๖๘, ๑๐๑.๒๙๙๓๖๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๔๓๔๗๙, ๑๐๑.๒๙๙๕๕๒	๑๖๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ถนนและ ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๔๐ เมตร	- การสัญจร ของประชาชน สะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการลำดับที่ ๒๐ หน้า ๘๐										
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๒ - จากบ้านนางชนินทร์ - บ้าน น.ส. มะลิวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวลำโพง	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนระยะยาว ๒๘๐ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการลำดับที่ ๑๓ หน้า ๓๕	- เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมา รองรับกา ระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) กลางถนน ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๒ ท่อน และ บ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ	๗๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนระยะ ทางยาว ๑๕๖ เมตร	- การสัญจรไป มาของประชาชน สะดวกมากขึ้น และการระบาย น้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำไโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อบัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร กลางถนน สายบ้านนายวัชระ - นายสาคร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวลำไโรง ระยะทางยาว ๘๘ เมตร	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา รองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม น้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น ๓) กลางถนน ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน และบ่อบักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๓.๖๓๒๕๙๐, ๑๐๑.๒๙๕๔๒๒ จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๓.๖๓๒๑๖๓, ๑๐๑.๒๙๕๗๗๓	๔๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนและท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๘๘ เมตร	- การสัญจรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีความท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๓๓ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต คอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓ จากบ้านช่างเปี้ยก - ซอยเทศบาล ๓/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวลำโรง	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๔๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓,๓๐๐,๐๐๐ (งบ อปท.)					- ถนนระยะทางยาว ๘๔๔ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวลำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓ จากเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓ จากแยกบ้านช่างเยือก - ซอยเทศบาล ๓/๗ เจริญสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว ๔๘๕ เมตร	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒,๖๐๐,๐๐๐ (งบ อบท.)					- ถนนระยะทางยาว ๔๘๕ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา^๑ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการลำดับที่ ๓๐ หน้า ๘๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวสำโรง	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๔ เมตร หนาแน่น ๐.๑๕ เมตร			๔๑๐,๐๐๐ (งบ อปท.)				- ถนนระยะทางยาว ๑๕๔ เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหัวสำโรง**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทือก พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร กลางถนน สายบ้านนายดาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวสำโรง ระยะทาง ยาว ๑๕๒ เมตร	- เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมา รองรับการ ระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบาย น้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๙ ท่อน และบ่อพัก ทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด			๖๕๐,๐๐๐ (งบ อปท.)			- ถนนและ ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว ๑๕๒ เมตร	- การสัญจร ของประชาชน สะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มี น้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร



“หัวสำโรงชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม

นำด้านการศึกษา

มีธรรมาภิบาล การพัฒนายั่งยืน”

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

๑๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

www.hsr.go.th

โทรศัพท์ ๐๓๘ ๘๕๓ ๑๐๔ โทรสาร ๐๓๘ ๘๕๓ ๗๑๘
